



Runner™

INSECTICIDE

GROUP 18 INSECTICIDE

**INSECTICIDE in tomaten, aubergine/eierplant en pepino, paprika/Spaanse peper en sierplanten
(onder bescherming)**

**INSECTICIDE en tomates, aubergine/pépinos,poivron/piment et plantes ornementales
(sous protection)**

Bevat : 240 g/L methoxyfenozide SC - suspensieconcentraat
Contient : 240 g/L méthoxyfénazole SC - suspension concentrée

Erkenningsnummer/Numéro d'autorisation : 9399P/B

Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

Product bestemd voor beroepsgebruik/
Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder/Déteneur d'approbation:
Corteva Agriscience Netherlands B.V.

Verdeler/Distributeur:
Corteva Agriscience Belgium B.V.
Rue Montoyer 25
1000 Brussel
België

Zuid-Oostsingel 24D
4611 BB Bergen op Zoom
Nederland
Tel: 0031 164 444 000
Website: www.corteva.be



286941

2404

TM® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

1L e

UFI: GV92-S089-U002-GU40

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on.
1,2-benzisothiazolin-3-one.



GHS07



GHS08



GHS09

**WAARSCHUWING / ATTENTION /
ACHTUNG**

GEFARENHINWEISE

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann vermutlich Krebs verursachen.

Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISEN

Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Gesichtsschutz tragen.

Bei BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
Mit viel Wasser waschen für mindestens 15 Minuten.

Bei EXPOSITION ODER FÄLLE:
Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschüttete Mengen aufnehmen.

SONSTIGE ANGABEN

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelatsbescherming dragen.

P302+ P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

P308+ P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P333+ P313 Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P391 Gelekte / gemorst stof opruimen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS DE DANGER

Peut provoquer une allergie cutanée.

Susceptible de provoquer le cancer.

Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

Éviter de respirer les vapeurs et aerosols.

Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

RECUEILLIR LE PRODUIT RÉPANDU.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

LEGE VERPAKKING EN SPUITOERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (3 opeenvolgende malen schudden met water). Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoerschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agirecover.eu

WERKINGSSPECTRUM

Zeer werkzaam tegen bladvretende rupsen en tomatenmineermot.

GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximaal aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

Alhoewel deze algemene opmerking van toepassing is voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen, wil Corteva™ Agriscience erop wijzen dat de vermindering van de dosering van een insecticide tot de opbouw van resistentie kan leiden.

1 - ERKENDE TEELTN

TomatEN, aubergine/eierplant, pepino, paprika/Spaanse peper (onder bescherming).
Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming).

2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingstechniek: bespuiting

2-1 IN TOMATEN, AUBERGINE/EIERPLANT, PEPINO, PAPRIKA/SPAANSE PEPER (onder bescherming)

Ter bestrijding van: bladvretende rupsen (*Mamestra / Spodoptera / Autographa / Orthosia / Thaumetopoeidae / Pieris / ...*) en tomatenmineermot (*Tuta absoluta*).

STADIUM

RUNNER™ toepassen bij het vaststellen van de eerste symptomen van aanwezigheid van bladvretende rupsen. Toepassen vanaf het moment dat de eerste bloem op eerste bloeiwijze geopend - eerste vrucht op eerste tros heeft typische grootte bereikt (BBCH 61 - 71).

Bij het spuiten moet zowel de boven- als de onderkant van het blad en de bloemen zo goed mogelijk worden geraakt.

DOSIS: 240 mL RUNNER™/ha haag.

Voor deze teelten valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheid- en fytoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

2-2 IN SIERPLANTEN (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)

Ter bestrijding van bladvretende rupsen (*Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoidae, Pieris,...*)

DOSIS: 0,06 L/100L

Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Azalea, Chamaecyparis, Pelargonium en Waldsteinia.

Voor deze teelten valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheid- en fytoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

3 - NUTTIGE FAUNA, BIJEN en HOMMELS

RUNNER™ is veilig voor bijen en kan tijdens de bloei zonder nadelige effecten voor bijen of bijengedrag worden toegepast.

4 - VEILIGHEIDSTERMIJN

TomatEN, aubergine, pepino, paprika, Spaanse peper: 1 dag.

5 - REINIGING VAN HET SPUTTOESTEL

Het sputtoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van RUNNER™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde sputtoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle sputtoestel zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

6 - OVERIGE AANBEVELINGEN

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 18.

SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistof is opgedroogd.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistoffichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

7 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

8 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen.
Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken.
Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands):
+32 3 575 0330.

AANSPRAKELIJKHEDEN

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekke prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

EMBALLAGES VIDÉS ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agirecover.eu

SPECTRE D'ACTIVITÉ

Très efficace contre les chenilles défoliaitrices et *Tuta absoluta*.

MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Bien que cette remarque générale s'applique à la plupart des produits de protection des plantes, CortevaTMAgriscience veut souligner que la diminution de la dose d'un insecticide peut favoriser l'apparition de résistance.

1 - CULTURES AGRÉÉES

Tomates, aubergines, pépins, poivrons/piments (sous protection).

Plantes ornementales (non destinées à la consommation) (sous protection).

RUNNERTM est sélectif pour les abeilles et peut être appliqué durant la floraison des pommes sans influencer négativement les abeilles ou leur comportement.

2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

Méthode d'application : pulvérisation

2-1 EN TOMATES, AUBERGINES, PÉPINOS, POIVRONS/PIMENTS en culture (sous protection)

Pour lutter contre les chenilles défoliaitrices (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoidae*, *Pieris*,...) et *Tuta absoluta*

STADE

Traiter RUNNERTM dès l'apparition des premiers symptômes de l'infestation des chenilles défoliaitrices. Appliquer dès que la première fleur est ouverte - le premier fruit a atteint ses tailles et forme typiques (BBCH 61-71). Veiller lors de la pulvérisation à atteindre la face inférieure et supérieure des feuilles et des fleurs.

DOSE:

240 mL

RUNNERTM/ha de haie.

Pour ces cultures, l'utilisation du produit est sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

2-2 EN PLANTES ORNEMENTALES (non destinées à la consommation) (sous protection)

Pour lutter contre les chenilles défoliaitrices (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoidae*, *Pieris*,...)

DOSE :

0,06 L/100L

L'utilisation en plantes ornementales a été accordée sur base d'essais réalisés sur les espèces suivantes: Azalea, Chamaecyparis, Pelargonium et Waldsteinia.

Pour ces cultures, l'utilisation du produit est sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

3 - FAUNE UTILE, ABEILLES et BOURDONS

RUNNERTM est sélectif pour les abeilles et peut être appliqué durant la floraison des pommes sans influencer négativement les abeilles ou leur comportement.

4 - DELAI AVANT RECOLTE

Tomates, aubergines, pépins, poivrons, piments : 1 jour.

5 - NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé immédiatement et soigneusement après l'utilisation de RUNNERTM afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur.

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, avec un nettoyeur de cuve et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyeur utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

6 - AUTRES RECOMMANDATIONS

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code IRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 18.

SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

7 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

8 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés.

Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

RESPONSABILITÉ

Le vendeur garantit que la composition de ce produit correspond à la description chimique indiquée sur l'étiquette. Aucune autre garantie, légale ou autre, n'est donnée quant à la qualité ou à l'adéquation à un usage quelconque. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de défaillance de performance, de dommages ou de blessures quelconques résultant du stockage, de la manipulation, de l'application, de l'utilisation de ce produit et des conditions météorologiques, ou de l'incapacité de ce produit à contrôler les résistances, dans la mesure où ces facteurs échappent au contrôle du vendeur.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das Mittel ist für berufliche Anwendungen bestimmt.

SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPa1 Um Resistenzaufbau zu vermeiden, wechseln Sie die Verwendung dieses Produkts mit anderen Produkten mit einer anderen Wirkungsweise ab. Der IRAC-Code für den Wirkmechanismus des Wirkstoffs dieses Produkts ist 18.

SPo Nach der Behandlung sind Grundstücke/Oberflächen erst wieder begehbar wenn die gesprühte Flüssigkeit getrocknet ist.

Tragen Sie bei der Handhabung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln immer grundlegende Schutzkleidung, die Arme und Beine bedeckt (wenn keine spezielle Schutzkleidung erforderlich ist), chemikalienbeständige Handschuhe und flüssigkeitsdichte Schuhe oder Stiefel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Giftnotrufzentrale 070/245.245 oder SGS (Deutsch):

+49 40 30101 575



Runner™

INSECTICIDE

GROUP 18 INSECTICIDE

**INSECTICIDE in tomaten, aubergine/eierplant en pepino, paprika/Spaanse peper en sierplanten
(onder bescherming)**
**INSECTICIDE en tomates, aubergine/pépins, poivron/piment et plantes ornementales
(sous protection)**

Bevat : 240 g/L methoxyfenozide SC - suspensieconcentraat
Contient : 240 g/L méthoxyfénazole SC - suspension concentrée

Erkenningsnummer/Numéro d'autorisation : 9399P/B

Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

Product bestemd voor beroepsgebruik/
Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder/Déteneur d'approbation:
Corteva Agriscience Netherlands B.V.

Verdealer/Distributeur:
Corteva Agriscience Belgium B.V.
Rue Montoyer 25
1000 Brussel
België

2404
286941
Zuid-Oostsingel 24D
4611 BB Bergen op Zoom
Nederland
Tel: 0031 164 444 000
Website: www.corteva.be

TM® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

1L e

UFI: GV92-S089-U002-GU4Q

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on.

1,2-benzisothiazolin-3-one.



WAARSCHUWING / ATTENTION /
ACHTUNG

GEFARENHINWEISE

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann vermutlich Krebs verursachen.

Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung/ Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
Mit viel Wasser waschen für mindestens 15 Minuten.

BEI EXPOSITION ODER FALLS BETROFFEN:
Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschüttete Mengen aufnehmen.
VERSCHÜTTETE MENGEN AUFNEHMEN.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS : 070/245.245